

KING BULL

FORK 20



KING-BULL
INDUSTRIAL FORCE





PARÁMETROS

Capacidad de Carga	2000kg	Longitud Total	2370mm
Altura Máxima de Elevación	4500mm	Ancho Total	1170mm
Peso de la Máquina	3100kg	Altura Total (Techo)	2145mm
Motor	100% Eléctrico	Medida de la Uña	1260mm
Potencia del Motor de Accionamiento	6,7Cv / 5kw	Radio de Giro	1570mm
Potencia del Motor de Elevación	5,3Cv / 4kw	Distancia Mínima al Suelo	100mm
Voltaje de la Batería	140Ah	Tamaño de los Neumáticos de Dirección	5.00-8
Tiempo de Carga 20% al 100%	7h	Tamaño de los Neumáticos Motrices	6.50-10
Tiempo de Trabajo	6-8h	Tipo de Neumático	Goma Maciza

- Fork 20 es una Potente Herramienta diseñada para Facilitar y Optimizar los Proyectos de Carga y Logística. Lea siempre atentamente el Manual de Instrucciones y utilice la Máquina de forma adecuada para Garantizar la Seguridad y un Rendimiento Óptimo.
- Una Medida de Seguridad clave que debe tenerse presente es llevar Siempre puesto el Cinturón de Seguridad durante el Trabajo, a menos que la Máquina cuente con una Especificación de Techo Blando. Este Simple Acto puede Prevenir Lesiones Graves en caso de un Accidente. Seguir Estas Recomendaciones contribuirá a un Proyecto Eficiente, Seguro y Libre de Contratiempos.

FORK 20



Motor 100% Eléctrico



Capacidad de Carga
2000 KG



EPA EURO 5 CE



FORK 20



Las **Ruedas Sólidas** garantizan una **Tracción Óptima** en Cualquier Superficie de Trabajo, desde terrenos irregulares hasta Superficies Lisas o Resbaladizas. Gracias a su diseño robusto y sin aire, ofrecen una mayor resistencia al desgaste y eliminan el riesgo de pinchazos.




Ruedas Sólidas

El **Sistema de Desplazamiento Lateral de las Uñas** Permite Ajustar con Precisión la Posición de la Carga Sin Necesidad de Mover todo el Equipo, Brindando mayor Eficiencia y Seguridad al momento de Alinear Pallets o Manipular Objetos en Espacios Reducidos. Nada se Escapa: cada movimiento es más ágil, exacto y controlado.



Desplazamiento Lateral

Equipada con un **Triple Mástil de 4500 mm**, diseñado para ofrecer un Levantamiento Firme y Seguro en Operaciones que exigen Precisión y Altura. Acompañando esta Estructura, **Incorpora una Cadena de 7 Eslabones Doble**, que garantiza un Movimiento Suave y Uniforme durante todo el ciclo de Elevación.



Doble Mástil de 3M

La **Estructura de Protección Superior** está Diseñada para Resguardar al Operador **frente a Caídas de Objetos o Golpes Inesperados** durante las Maniobras de Carga. También ofrece una Excelente Visibilidad hacia Arriba, lo que Permite Mantener el Control Total en Operaciones de Elevación.



Protección Superior

FORK 20



1 Cambio Rápido de Dirección

2 Espejos Retrovisores

3 Triple Mástil de 4,5M

4 Cadena de 7 Eslabones Doble

5 Ruedas Sólidas de Goma



6




7 Pantalla con Detalles

Batería (140 Ah)

Esta Máquina está preparada para enfrentar Largas Jornadas de Trabajo sin Interrupciones. Su Capacidad Energética garantiza un Rendimiento Constante durante todo el Día, ideal para Entornos donde la Productividad no puede detenerse. La Autonomía que ofrece esta Batería permite Operar con Eficiencia y Confianza desde el Inicio hasta el Final del Turno.



FORK 20



Protección Superior
Iluminación Led Doble
Espejos Retrovisores
Asiento Ergonómico
Ruedas Sólidas

La Combinación de Hormigón y Hierro como Lastre permite un Diseño más Compacto, Mejorando la Comodidad de Uso y Manteniendo la estabilidad.

100% Eléctrica, Para un Trabajo Sin Humos, perfecto para Interiores

***100% ELECTRIC
MOTOR***

EPA EURO 5 CE

- ⚙ 6,7Cv / 5kw
- ⚙ 5,3Cv / 4kw
- ⚙ Batería 140 Ah
- ⚙ Motor Eléctrico

- 🗨 Fácil Mantenimiento
- 🗨 Repuestos Disponibles
- 🗨 Más de 40 Años Fabricando

Distribuidor España/ Portugal

✉ www.maquinariadirecto.com
📧 info@maquinariadirecto.com
21610 Huelva

MD
**MAQUINARIA
DIRECTO**