

KING BULL

FORK 15



KING-BULL
INDUSTRIAL FORCE





FORK 15

 **Motor 100% Eléctrico**

 **Capacidad de Carga
1500 KG**



PARÁMETROS


Capacidad de Carga	1500kg	Longitud Total	2200mm
Altura Máxima de Elevación	3000mm	Ancho Total	1190mm
Peso de la Máquina	2550kg	Altura Total (Techo)	2140mm
Motor	100% Eléctrico	Medida de la Uña	1260mm
Potencia del Motor de Accionamiento	4Cv / 3kw	Radio de Giro	1490mm
Potencia del Motor de Elevación	4Cv / 3kw	Distancia Mínima al Suelo	100mm
Voltaje de la Batería	140Ah	Tamaño de los Neumáticos de Dirección	5.00-8
Tiempo de Carga 20% al 100%	7h	Tamaño de los Neumáticos Motrices	6.50-10
Tiempo de Trabajo	6-10h	Tipo de Neumático	Goma Maciza

- Fork 15 es una Potente Herramienta diseñada para Facilitar y Optimizar los Proyectos de Carga y Logística. Lea siempre atentamente el Manual de Instrucciones y utilice la Máquina de forma adecuada para Garantizar la Seguridad y un Rendimiento Óptimo.
- Una Medida de Seguridad clave que debe tenerse presente es llevar Siempre puesto el Cinturón de Seguridad durante el Trabajo, a menos que la Máquina cuente con una Especificación de Techo Blando. Este Simple Acto puede Prevenir Lesiones Graves en caso de un Accidente. Seguir Estas Recomendaciones contribuirá a un Proyecto Eficiente, Seguro y Libre de Contratiempos.


 **EPA EURO 5** 



FORK 15



Las **Ruedas Sólidas** garantizan una **Tracción Óptima** en Cualquier Superficie de Trabajo, desde terrenos irregulares hasta Superficies Lisas o Resbaladizas. Gracias a su diseño robusto y sin aire, ofrecen una mayor resistencia al desgaste y eliminan el riesgo de pinchazos.




Ruedas Sólidas

El **Sistema de Desplazamiento Lateral de las Uñas** Permite Ajustar con Precisión la Posición de la Carga Sin Necesidad de Mover todo el Equipo, Brindando mayor Eficiencia y Seguridad al momento de Alinear Pallets o Manipular Objetos en Espacios Reducidos. Nada se Escapa: cada movimiento es más ágil, exacto y controlado.



Desplazamiento Lateral

Equipada con un **Doble Mástil de 3000 mm**, diseñado para ofrecer un Levantamiento Firme y Seguro en Operaciones que exigen Precisión y Altura. Acompañando esta Estructura, **Incorpora una Cadena de 7 Eslabones Doble**, que garantiza un Movimiento Suave y Uniforme durante todo el ciclo de Elevación.



Doble Mástil de 3M

La **Estructura de Protección Superior** está Diseñada para Resguardar al Operador frente a **Caídas de Objetos o Golpes Inesperados** durante las Maniobras de Carga. También ofrece una Excelente Visibilidad hacia Arriba, lo que Permite Mantener el Control Total en Operaciones de Elevación.



Protección Superior

FORK 15



1 Cambio Rápido de Dirección

2 Espejos Retrovisores

3 Doble Mástil de 3M

4 Cadena de 7 Eslabones Doble

5 Ruedas Sólidas de Goma



6



3

2

4

5



7 Pantalla con Detalles

Batería (140 Ah)

Esta Máquina está preparada para enfrentar Largas Jornadas de Trabajo sin Interrupciones. Su Capacidad Energética garantiza un Rendimiento Constante durante todo el Día, ideal para Entornos donde la Productividad no puede detenerse. La Autonomía que ofrece esta Batería permite Operar con Eficiencia y Confianza desde el Inicio hasta el Final del Turno.



FORK 15

Doble Mástil de 3000 mm

Cadena de 7 Eslabones Doble

Desconectador de Batería

Pedales Antideslizantes



Uñas de 1260 mm

Protección Superior

Iluminación Led Doble

Espejos Retrovisores

Asiento Ergonómico

Ruedas Sólidas



La Combinación de Hormigón y Hierro como Lastre permite un Diseño más Compacto, Mejorando la Comodidad de Uso y Manteniendo la estabilidad.

100% Eléctrica, Para un Trabajo Sin Humos, perfecto para Interiores

**100% ELECTRIC
MOTOR**

EPA EURO 5 CE

⚙️ 4Cv / 3kw

⚙️ Batería 140 Ah

⚙️ Motor Eléctrico

🗨️ Fácil Mantenimiento

🗨️ Repuestos Disponibles

🗨️ Más de 40 Años Fabricando

Distribuidor España/ Portugal

📧 www.maquinariadirecto.com

📧 info@maquinariadirecto.com

21610 Huelva

**MAQUINARIA
DIRECTO**