

KING BULL

FORK 3



KING-BULL
INDUSTRIAL FORCE





FORK 3



Motor 100% Eléctrico



**Capacidad de Carga
1500 KG**

PARÁMETROS

Capacidad de Carga	1500 kg	Longitud Total	1900 mm (sin horquillas)
Altura del mástil bajado	2150 mm	Ancho Total	1200 mm
Altura del protector superior de cabina	2150 mm	Altura Total (Techo)	2150 mm
Altura de elevación del mástil	3000 mm	Radio de Giro	1920 mm
Peso de la Máquina	2300 kg	Longitud de las uñas	1070 mm
Motor	100% Eléctrico	Pendiente Máxima con Carga / sin Carga	15% / 18%
Potencia del Motor de Accionamiento	4,1 Cv / 3 kw	Distancia entre ejes	1500 mm
Potencia del Motor de Elevación	3,4 Cv / 2,5 kw	Tamaño de los Neumáticos de Dirección	300-110
Velocidad máxima con Carga/ sin Carga	10 km/h / 12 km/h	Tamaño de los Neumáticos Motrices	18/7-8
Velocidad máxima sin Carga	12 km/h	Tipo de Neumático	Goma Maciza
Tiempo de Trabajo	6-10 horas	Tipo de control de tracción	CA (corriente alterna)

- Fork 3 es una carretilla elevadora eléctrica compacta diseñada para mejorar la eficiencia en operaciones de carga, manipulación y logística en espacios reducidos. Lea siempre atentamente el manual de instrucciones y utilice la máquina de forma adecuada para garantizar la seguridad y un rendimiento óptimo.
- Una medida de seguridad clave que debe tenerse presente es llevar siempre puesto el cinturón de seguridad durante el trabajo, a menos que la máquina cuente con una especificación de techo blando. Este simple acto puede prevenir lesiones graves en caso de un accidente. Seguir estas recomendaciones contribuirá a un proyecto eficiente, seguro y libre de contratiempos.



FORK 3



La configuración de 3 ruedas y el diseño compacto de la Fork 3 permiten trabajar con gran agilidad en pasillos estrechos, almacenes y zonas de difícil acceso.

Gracias a su reducido radio de giro de 1920 mm, ofrece maniobras más precisas y un excelente control durante las operaciones de carga y transporte.

Equipada con un sistema de tracción eléctrico AC de bajo mantenimiento, la Fork 3 proporciona un funcionamiento silencioso, eficiente y libre de emisiones. Su motor de accionamiento de 3 kW y motor de elevación de 2,5 kW garantizan una respuesta fluida y un rendimiento constante durante las tareas de elevación y manipulación de mercancías.

La Fork 3 incorpora un diseño ergonómico pensado para mejorar la comodidad del operador durante largas jornadas de trabajo. La dirección asistida eléctrica reduce el esfuerzo en maniobras frecuentes, mientras que el mástil de amplia visión permite mantener un mayor control y seguridad en operaciones de elevación.

Su estructura robusta y el centro de gravedad bajo aportan una gran estabilidad durante el trabajo con cargas de hasta 1500 kg. Además, el sistema de frenado regenerativo y la reducción automática de velocidad en curvas contribuyen a mejorar la seguridad y el control de la máquina en todo momento.



Agilidad en Espacios



Sistema Eléctrico AC



Conducción Ergonómica



Estabilidad y Seguridad

FORK 3



1 Sistema de Frenado Regenerativo

- 2 Dirección Asistida Eléctrica
- 3 Doble Mástil de 3 Metros de alta visión
- 4 Motor Eléctrico AC Sin Mantenimiento
- 5 Rueda Trasera Central con Radio de Giro ultrarreducido



6



3

2

4

5



- 7 Equipamiento de serie:
Incorpora iluminación LED doble, espejos retrovisores, pedales antideslizantes y desconector de batería para un uso más cómodo y seguro.

Batería (140 Ah): Entre 6 y 10 horas de rendimiento

Esta Máquina está preparada para enfrentar Largas Jornadas de Trabajo sin Interrupciones. Su Capacidad Energética garantiza un Rendimiento Constante durante todo el Día, ideal para Entornos donde la Productividad no puede detenerse. La Autonomía que ofrece esta Batería permite Operar con Eficiencia y Confianza desde el Inicio hasta el Final del Turno.



FORK 3

Doble Mástil de 3000 mm

Cadena de 7 Eslabones Doble

Desconectador de Batería

Pedales Antideslizantes



Rueda Única Trasera



Protección Superior

Iluminación Led Doble

Espejos Retrovisores

Asiento Ergonómico

Uñas de 1070 mm

La configuración de 3 ruedas combinada con un mástil de amplio campo de visión proporciona una excelente visibilidad hacia adelante, atrás, izquierda y derecha, lo que garantiza operaciones de apilamiento y recuperación más seguras.

100% Eléctrica, Para un Trabajo Sin Humos, perfecto para Interiores

100% ELECTRIC MOTOR



- 4,1 Cv / 3 kw
- 3,4 Cv / 2,5 kw
- Batería 140 Ah
- Motor Eléctrico

- Fácil Mantenimiento
- Repuestos Disponibles
- Más de 40 Años Fabricando

Distribuidor España/ Portugal

www.maquinariadirecto.com
info@maquinariadirecto.com
21610 Huelva

