

KING BULL

FORK 35D



Motor Xinchai
Diésel (53.6 CV)



Capacidad de Carga
3500KG



KING-BULL
INDUSTRIAL FORCE



3000mm



4500mm

Modelos King Bull Fork 35D

- Fork 35D Diesel (3500kg 3M)
- Fork 35D Diesel (3500kg 4,5M)



FORK 35D



Motor Xinchai Diésel



**Capacidad de Carga
3500 KG**

PARÁMETROS

Capacidad de Carga	3500kg	Longitud Total	3913mm
Altura Máxima de Elevación	3000/4500mm	Ancho Total	1225mm
Mástil	Doble/ Triple	Altura Total (Techo)	2160mm
Peso de la Máquina	4500kg	Medida de la Uña	1220 / 1500mm
Motor	Xinchai Diesel	Radio de Giro	2390mm
Potencia del Motor	53,6Cv / 40kw	Distancia Mínima al Suelo	135mm
Velocidad Máxima de Desplazamiento	18/19 Km/h	Tipo de Neumático	Goma Maciza
Capacidad de Ascenso	6°~12°	Desplazamiento Lateral	Incluido

- Fork 35D es una Potente Herramienta diseñada para Facilitar y Optimizar los Proyectos de Carga y Logística. Lea siempre atentamente el Manual de Instrucciones y utilice la Máquina de forma adecuada para Garantizar la Seguridad y un Rendimiento Óptimo.
- Una Medida de Seguridad clave que debe tenerse presente es llevar Siempre puesto el Cinturón de Seguridad durante el Trabajo, a menos que la Máquina cuente con una Especificación de Techo Blando. Este Simple Acto puede Prevenir Lesiones Graves en caso de un Accidente. Seguir Estas Recomendaciones contribuirá a un Proyecto Eficiente, Seguro y Libre de Contratiempos.



EPA EURO 5 CE



FORK 350



Las **Ruedas Sólidas** garantizan una **Tracción Óptima** en Cualquier Superficie de Trabajo, desde terrenos irregulares hasta Superficies Lisas o Resbaladizas. Gracias a su diseño robusto y sin aire, ofrecen una mayor resistencia al desgaste y eliminan el riesgo de pinchazos.



Ruedas Sólidas

El **Sistema de Desplazamiento Lateral de las Uñas** Permite Ajustar con Precisión la Posición de la Carga Sin Necesidad de Mover todo el Equipo, Brindando mayor Eficiencia y Seguridad al momento de Alinear Pallets o Manipular Objetos en Espacios Reducidos. Nada se Escapa: cada movimiento es más ágil, exacto y controlado.



Desplazamiento Lateral

Disponibles con **Doble Mástil de 3000mm** o **Triple Mástil de 4500mm**. Diseñado para ofrecer un levantamiento Firme y Seguro en diferentes Operaciones. Tiene una Cadena de 7 eslabones Dobles para Garantizar un Movimiento Suave y Uniforme.



Mástil de 3M o 4,5M

La **Estructura de Protección Superior** está Diseñada para Resguardar al Operador frente a **Caídas de Objetos o Golpes Inesperados** durante las Maniobras de Carga. También ofrece una Excelente Visibilidad hacia Arriba, lo que Permite Mantener el Control Total en Operaciones de Elevación.



Protección Superior

FORK 35D

- 1 Cambio Rápido de Dirección
- 2 Doble / Triple Mástil de 3M / 4,5M
- 3 Cadena de 7 Eslabones Dobles
- 4 Ruedas Sólidas de Goma
- 5 Desplazamiento Lateral de la Uñas
- 6 Protección Superior
- 7 Información Motor Diésel Xinchai (53.6Cv / 40kw)



FORK 35D

La Combinación de Hormigón y Hierro como Lastre permite un Diseño más Compacto, Mejorando la Comodidad de Uso y Manteniendo la estabilidad.

Pedales Antideslizantes

Ruedas Sólidas



Protección Superior

Iluminación Led Doble

Cadena de 7 Eslabones Doble

Doble Mástil de 3000 mm /
Triple Mástil de 4500 mm

Espejos Retrovisores

Asiento Ergonómico

Medidas de la Uñas:
1220mm
1500mm

MOTOR XINCHAI DIESEL

EPA EURO 5 CE

53,6Cv / 40kw

3000mm/4500mm
Altura de Elevación

3500kg

Fácil Mantenimiento

Repuestos Disponibles

Más de 40 Años Fabricando

Distribuidor España/ Portugal

www.maquinariadirecto.com

info@maquinariadirecto.com

21610 Huelva


**MAQUINARIA
DIRECTO**